

№ 12-99
Вх. 03 от 09.2017



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по городу Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел.: 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru/>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел.: 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района

Санкт-Петербург, ул. Остоумова д.21/76, тел.:355-73-09

г. Санкт-Петербург,
ул. Остоумова, д. 21/76
(место составления акта)

« 02 » марта 20 17
(дата составления акта)

« 10 » часов «00»
минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
в области гражданской обороны

№ 2-9-1

По адресу/адресам: 199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 9, литер А.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Василеостровского района УНДПР ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Рачинского Я.В. от 20 января 2017 года № 2-9-1
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное образо-
вательное учреждение среднего профессионального образования - техникум для инвалидов
"Профессионально-реабилитационный центр" (СПб ГБУ "Профессионально-
реабилитационный центр")

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» февраля 2017г. с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

Продолжительность 4 ч. 00 мин.

«13» февраля 2017г. с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

Продолжительность 2 ч. 00 мин.

«02» марта 2017г. с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин.

Продолжительность 1 ч. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

7 рабочих часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): **(заполняется при проведении выездной проверки):**

Инженер отдела эксплуатации СПб ГБУ "Профессионально-реабилитационный центр"
Петренко Александр Леонидович (по доверенности № 34 от 10.02.2017г.) 10.02.2017 г. в 11
часов 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Сапаев Максим Олегович – старший инспектор
отделения надзорной деятельности ОНДПР Василеостровского района УНДПР ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Инженер отдела эксплуатации СПб ГБУ
"Профессионально-реабилитационный центр" Петренко Александр Леонидович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического лица;
- обследованы используемые юридическим лицом при осуществлении деятельности территории, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и подобные объекты.

№ п/п	Вид нарушения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа в области гражданской обороны, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1	Не определена номенклатура и объемы запасы материально-технического, продовольственных, медицинских и иных средств (199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 9, литер А.)	П. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; П. 6 Положения О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденного Постановлением Правительства № 379 от 27.04.2000г.	Инженер отдела эксплуатации СПб ГБУ "Профессионально-реабилитационный центр" Петренко Александр Леонидович
2	Не создана эвакуационная комиссия (199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 9, литер А.)	П. 9 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2008 г. N 12740	Инженер отдела эксплуатации СПб ГБУ "Профессионально-реабилитационный центр" Петренко

			Александр Леонидович
3	Не разработан план эвакуации (199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 9, литер А.)	П. 110 Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны, утвержденного приказом МЧС России от 16.02.2012 № 70дсп (зарегистрировано в Министерстве Юстиции 27.03.2012, № 23622)	Инженер отдела эксплуатации СПб ГБУ "Профессионально-реабилитационный центр" Петренко Александр Леонидович
4	Не согласован с органами местного самоуправления план размещения работников и членов их семей в загородной зоне (199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 9, литер А.)	П. 16.3 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2008 г. N 12740	Инженер отдела эксплуатации СПб ГБУ "Профессионально-реабилитационный центр" Петренко Александр Леонидович
5	Не разработан план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на год и не согласован (199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 9, литер А.)	П. 4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2008 г. N 12740	Инженер отдела эксплуатации СПб ГБУ "Профессионально-реабилитационный центр" Петренко Александр Леонидович
6	Не созданы запасы дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов (199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 9, литер А.)	П. 16.9 Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2008 г. N 12740	Инженер отдела эксплуатации СПб ГБУ "Профессионально-реабилитационный центр"

			Петренко Александр Леонидович
7	Отсутствует план гражданской обороны организации, отнесенной к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающую работу в военное время (199026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 9, литер А.)	П. 5 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановления Правительства РФ от 26 ноября 2007г. № 804 «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны, утвержденного приказом МЧС России от 16.02.2012 № 70дсп (зарегистрировано в Министерстве Юстиции 27.03.2012, № 23622)	Инженер отдела эксплуатации СПб ГБУ "Профессионально-реабилитационный центр" Петренко Александр Леонидович

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выявлено

■ нарушений не выявлено: *нарушения требований в области гражданской обороны выявлены*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, *внесена* (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, *отсутствует* (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица: нет
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований в гражданской обороне: в гражданское время записаны сотрудники учреждения

5. Предписания по устранению выявленных нарушений: предписание № 2-9-1/3/1-7 от 02.03.2017г.

6. Другие документы (их копии): устав СПб ГБУ "Профессионально-реабилитационный центр", доверенность № 34 от 10.02.2017г., приказ о назначении уполномоченного по ГО, инструкция о порядке сбора и обмена информации, - копии учредительных документов, заверенных печатью (устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, банковские реквизиты организации); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; копии правоустанавливающих документов на здания, сооружения и территорию, заверенных печатью (свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество (земельный участок); документы, подтверждающие сдачу в эксплуатацию объектов недвижимости; договоры аренды или иные документы, подтверждающие право пользования или распоряжения земельным участком, зданиями, строениями, сооружениями, помещениями, оборудованием); копия приказа (решение) о назначении на должность руководителя организации (учреждения) заверенная печатью; штатная численность персонала; копии документов, подтверждающих создание (назначение) в организации структурного подразделения (работника(-ов), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, и их функциональные обязанности; копию положения об организации и ведении гражданской обороны в организации; копию удостоверения о прохождении обучения в области гражданской обороны руководителя организации; копию удостоверения о прохождении обучения в области гражданской обороны работника, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДНР Василеостровского района
УНДНРУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



(подпись)

М.О. Сапаев

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):



Мосардов Александр Александрович

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« _____ » _____ 2017 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)